



WILDTIERMONITORING BAYERN

Fragebogen 2013

Allgemeine Angaben					
Revier/Jagdbezirk:	Gemeinde:				
Hegegemeinschaft:	Kreis/kreisfreie Stadt:				
	Fasan	Waldschnepfe	Rebhuhn	¹ Wachtel	
Bestehen 2012/2013	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auerwild	Birkwild	Haselwild		
Bestehen 2012/2013	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Stockente	Blässhuhn	Höckerschwan		
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	² Graugans	² Kanadagans	³ Rostgans	³ Nilgans	
Bestehen 2012/2013	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Graureiher	Silberreiher		
Bestehen 2012/2013	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		⁴ Sperlingskauz	⁵ Uhu		
Bestehen 2012/2013	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



WILDTIERMONITORING BAYERN

		Rotfuchs	Dachs
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Schwarzwild	Rehwild	Steinwild	Rotwild
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Iltis	Baummarder	Steinmarder	Mauswiesel	Hermelin
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Biber	Schneehase	Murmeltier	Kaninchen	Feldhase
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Mink	Waschbär	Marderhund	Nutria
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Rabenkrähe	Kolkrahe
Bestehen 2012/2013 Brutnachweise?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Steinadler	*Roter Milan
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstige Tierarten	⁶ Wolf	⁷ Wildkatze	Goldschakal	⁸ Luchs	Elch
Kam die Art 2012/2013 in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



WILDTIERMONITORING BAYERN

Da der Erfolg des Projektes von einer möglichst hohen Rücklaufquote abhängig ist, sind alle Revierinhaber aufgefordert, den Fragebogen gewissenhaft auszufüllen und bis **spätestens 31. Dezember 2013** beim BJV einzusenden.

Ansprechpartner in der BJV-Geschäftsstelle:

Bayerischer Jagdverband – Landesjagdverband Bayern e.V.
Marion Lenz
Forstingenieurin
Hohenlindner Straße 12
85622 Feldkirchen
Tel.: 089 / 990234 38
Fax.: 089 / 990 234 35
E-Mail: marion.lenz@jagd-bayern.de

Ergänzungen:

¹Die Wachtel ist der einzige Zugvogel unter den Hühnervögeln. Heute sind Wachteln stark in ihrem Bestand gefährdet und in vielen Regionen verschwunden. Der sogenannte Wachtelschlag, der weit vernehmbar ist, ist gelegentlich zu hören, die unauffälligen Vögel sind jedoch nur selten zu sehen.

²Die Grau- und Kannadagänse sind Kulturfolger. Sie bevorzugen intensiv bewirtschaftetes, gedüngtes Land, leben ansonsten althergebracht in Wassernähe auf Grünland. Die Gänsepopulation nimmt jedes Jahr zu und verursacht immense Schäden. Dabei sind es nicht nur die Fraßschäden, die die Gänse anrichten. Die Tiere koten auch die Felder und Pflanzen zu.

³Informationen zur Nil- und Rostgans erhalten Sie unter:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Nilgans> <http://de.wikipedia.org/wiki/Rostgans>

⁴Informationen zum Sperlingskauz erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenvoegelsperlingskauz.php>

⁵Informationen zum Uhu erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenvoegeluhu.php>



WILDTIERMONITORING BAYERN

⁶Informationen zum Europäischen Wolf erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartensaeugerwolf.php>

⁷Informationen zur Europäischen Wildkatze erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenwildkatze.php>

⁸Informationen zum Luchs erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenluchs.php>

*Nach der zentralen Fundkartei für Vogelschlag an Windkraftanlagen in Deutschland sind vor allem Vögel der Offenlandschaft als Schlagopfer betroffen. Auf bayerische Verhältnisse bezogen betrifft dies vor allem Greifvögel und Großeulen sowie Großvögel, insbesondere Arten, die aufgrund ihrer Seltenheit stark von Verlusten in den ohnehin relativ kleinen Populationen beeinträchtigt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.stmug.bayern.de/umwelt/oekoenergie/windenergie/doc/windenergie_erlass.pdf, Anlage 2